fusion
真融合·就用SOUKA
省钱省事还省心

SOUKA 26th
数字融合平台服务商



同一平台实现智能客控、电视、电话、光网、广播、安防监控、智能云设备
等业务高度融合的平台服务商

智慧酒店解决方案

用科技传递温馨与舒适

SMART HOTEL TO ENRICH YOUR LIFE

SOUKA 26th
数字融合平台服务商

深圳市鼎盛威融合科技发展有限公司
SHENZHEN DINGSHENGWEI TECHNOLOGY INTERGRATION AND DEVELOPMENT CO.,LTD

0755-26909863
0755-26984949
www.soukacatv.cn
深圳市龙岗区数字硅谷横岗产业园B栋五楼

抖音企业号　微信公众号　品牌与客控图册PDF下载

V2026.001

深圳市鼎盛威融合科技发展有限公司

真融合 fusion
就用SOUKA
省钱省事还省心

同一平台实现智能客控、电视、电话、光网、广播、安防监控、智能云设备等业务高度融合的平台服务商

（同一平台 · 同一界面 · 同一账号）

CONTENT

目录

01 企业介绍 COMPANY PROFILE

关于鼎盛威 03
平台介绍 05
项目案例 06

02 客控方案介绍 INTELLIGENT CONTROL SCHEME INTRODUCTION

语音控制 08
客房整体无极调光方案 09
标准RCU客控方案 11
PLC客控方案 13
无线蓝牙网关方案 16

03 产品系列展示 PRODUCT SERIES DISPLAY

精品标准主机 20
精品调光主机 21
PLC客控主机 22
智慧门牌 23
小威智控屏 25
红外转发控制器 27
酒店高端面板 28
X9系列 29
01系列 31
A系列 33
Z系列 37
H系列 51
定制门牌 57

关于我们
ABOUT US

2000
公司成立20余年

100+
产销100+国家和地区

10000+
服务客户超过10000+

100000+
累计项目案例



企业理念
秉承开放创新、协同发展、共同成长的鼎盛威文化

企业目标
用更好的产品服务好每一位客户，实现商用领域的“大屏互动”，创造价值

企业愿景
使每一位鼎盛威人都能实现“财务自由”

深圳市鼎盛威融合科技发展有限公司（前身“万德威电子”），品牌SOUKA，于2000年成立于创新之都深圳，是一家集研发、生产、平台服务于一体的高新技术企业，荣获广东省诚信示范企业、深圳市专精特新企业、2026最受酒店欢迎供应商奖-智能、2025中国安防十大工程首选品牌、天工尊最具影响力品牌、中国最佳酒店数字电视供应商、广东省“小巨人”企业等称号。公司历经多年发展沉淀和市场锤炼，由最初的“传统设备供应商”，逐渐转型为以技术为导向的“专业定制电视系统”方案商，并于2022年底再度完成企业战略升级，定位为一家“数字融合平台服务商”。

鼎盛威首创的“1+3+6+N”融合业务架构，通过同一平台融合了智能客控、电视、电话、光网、广播、安防监控等系统，并提供低成本、高融合、高时效的综合解决方案，显著降低智能化系统部署的复杂度及运维成本，根本性杜绝了因项目实施或售后而引发的推诿、扯皮等行业现象。同时通过自主开发的【酒店智住小程序】和【融合管家APP】，实现了住客从入住到退房的全流程服务和项目的实施与管理，重塑了弱电智能化领域的SOP管理规范。多年来，鼎盛威凭借科技创新，不断探索，旨在以高效、便捷、高性价比的产品和平台，服务于商旅酒店、医院、学校、监狱、养老院和机场等多种应用场景。

公司秉承“技术为先，服务至上”的经营理念，以科技创新为导向，广纳优秀人才，目前已获得100多项专利和软件著作权，并通过了ISO 9001质量体系认证，成为了业内众所周知的诚信品牌。我们通过不断的技术创新，以实现持续提高产品的用户体验为目标，为此建立了一支强大的技术和业务团队，以便快速响应客户需求，及时解决客户疑虑，全方位满足不同行业客户的多元化需求。目前公司主营业务已覆盖中国、美国、加拿大、中东、东南亚等全球100多个国家和地区，服务客户超过10000+。

荣获多项国家权威质量认证和知识产权

平台介绍

PLATFORM

数字融合连接美好生活

全场景数字融合系统服务商，提供一站式融合系统解决方案

鼎盛威融合业务架构以本地服务器为支点，云端服务赋能，同时融合了智能客控系统、电视系统、电话系统、光网系统、安防监控等弱电智能化业务为一体，以小程序链接住客与酒店互动体验，借助融合APP实现工程商对项目进行管理与运维，以平台为核心，实现互联互通，极大简化了工程商的项目实施难度，让安装调试更加方便、快捷，同时也为用户及行业赋能，融合无垠，连接有界。

鼎盛威“海、陆、空、天”四位一体弱电融合业务架构，一站式打通了弱电项目实施的全业务流程（产品供应、项目实施、成本控制、售后运维和用户体验等），重新塑造了酒店智能化项目建设实施的全新标准，根本性解决了项目实施过程中给工程商、用户以及业主方造成的“难、烦、高”三座大山的长期困扰。



小威智住(小程序)

方便客人入住酒店的体验感，加强与酒店服务和客房智能设备的互动性。



小威融合管家APP

全面帮助工程商精准管控项目实施的进度以及售后运维的高效性。



本地服务器

保障酒店相关智能化业务的高效交互，又保障了相关业务的安全及私密性。



云平台

可帮助甲方或工程商对相关项目实现云端全方位管理，高效便捷，一目了然。



鼎盛威一站式融合系统解决方案

为客户降本增效
让工程商赚钱，给甲方省钱

提供更多附加价值
定制化UI，突出品牌调性

提升品牌竞争力
智能化程度高，客户体验感强

项目案例

PROJECT CASE

Marriott HOTELS · RESORTS · SUITES
Hilton
IHG InterContinental Hotels Group
SHANGRI-LA HOTELS and RESORTS
RAMADA WORLDWIDE
铂涛集团 PLATENO
MANDARIN ORIENTAL THE HOTEL GROUP
Days Inn Inns·Hotels·Suites 美国戴斯酒店集团(中国)
CROWNE PLAZA HOTELS & RESORTS
Howard Johnson Inn Sarnia
Sheraton
WESTIN HOTELS & RESORTS
Kempinski HOTELIERS SINCE 1897
格林豪泰酒店 GreenTree Inn
WYNDHAM HOTELS AND RESORTS
维也纳酒店集团 Vienna Hotels Group
MEHOOD 美豪酒店
开元酒店集团 NEW CENTURY HOTELS & RESORTS
BORRMAN 柏曼酒店
GRAND SKYLIGHT INTERNATIONAL 格兰云天国际酒店

01

客控方案介绍

INTELLIGENT CONTROL SCHEME INTRODUCTION

我司的智能客控系统打破了传统客控产品的管理模式，支持通过本地服务器后台和云平台对客控系统进行管理，并与酒店IPTV系统实现了在同一平台的融合管理，可实现对酒店客房内的灯光、电视、空调、窗帘等智能设备的控制，设置如会客模式、阅读模式、休闲模式等场景的一键控制或语音控制。实现了由平台端对客房中各类设备的远程控制和管理，实时查看房态信息和客房各个主机与智能设备的在线情况，同时可对多个项目的实时情况进行查看，排查故障，配置升级等高效化管理。



语音控制

VOICE CONTROL

通过对话轻松控制灯光、窗帘、空调、电视等设备，再也不为找不到开关而苦恼

- 支持在线AI语音及离线语音控制
- 可与前台直接通话而取代传统电话机
- 支持欢迎词在线修改
- 海量播放在线音乐，语音切换具体电视频道，无缝对接
- 支持小度音箱、TCL、创维语音电视等



客房整体无极调光方案

STEPLESS DIMMING SOLUTION FOR GUEST ROOM

全屋筒灯、灯带全部调光，灯光缓亮缓暗，过程时长可调，让灯光有了仪式感温柔的灯光让客户感受到不一样的体贴!

- 享受快乐智能，可整体一起调光，也可单独调光
- 模式整体切换，灵活配置光亮度及灯光颜色与温度
- 灯带色彩变化，可自由配置灯带调色
- 场景氛围营造，浪漫场景随需而变



客房整体无极调光接线图

STEPLESS DIMMING WIRING DIAGRAM FOR GUEST ROOM

采用独特的整体无级全调光系统技术，用户只需要通过智控面板或移动终端等设备就能进行自定义亮度设置。亮度线性缓变，不再有预设的亮度限制。用户可根据不同环境需要选择适合的亮度输出，也能设置非常低的低亮以达到各种场景模式的应用。







标准RCU客控方案

STANDARD RCU SOLUTION

01 安全性高

标准RCU方案采用弱控强设计理念，所有的开关面板采用弱电12V信号控制，强电集中于控制箱内，做到了强弱分离，无客人触电危险。

02 扩展性强

此方案除了常规的灯光、窗帘、空调、电视、语音控制之外还可扩展实现无卡入住，具有强大的扩展接口。



03 稳定性好

此方案控制主机采用行业龙头企业欧姆龙继电器，可无故障运行15年；主芯采用MKE飞思卡尔，运行稳定可靠。此方案常年占据各大酒店通行设计。

04 人性化逻辑

此方案能更为合理的处理客房控制逻辑。如：睡眠模式下触碰任意按键点亮夜灯起床模式点亮氛围灯，打开窗帘，播放音乐等人性化功能。

05 智能化程度高

此方案可实现功能配置化，需求定制化，后台统一管理。如：客人办理入住，空调自动打开，客人到达房间客房温度已经调至舒适温度。客人进房间播放轻音乐，播放欢迎词等一系列功能。提升客人入住体验，体现“人文、温暖、有趣”的品牌价值。

06 系统集成

此方案可对接PMS系统、IPTV电视系统、小度语音控制系统、门锁系统、梯控系统。可实现酒店所有系统无缝对接，系统集成度高，提升酒店运行效率，提升酒店管理水平。

标准RCU客控接线图

STANDARD RCU WIRING DIAGRAM





鼎盛威小威智控屏PLC融合解决方案一

DINGSHENG WEI SHAOWAY BUTLER INTEGRATED PLC SOLUTION

方案整体优势

- 施工布线简单，优于无线方案(蓝牙、zigbee)
- 系统稳定高效，媲美RCU水准
- 产品价格亲民，逼近蓝牙成本

方案(一) 小威智控屏(光纤版)+PLC融合解决方案



本方案是小威智控屏(光纤版)结合PLC客控技术，一纤到房，解决客户有线网络、无线网络、客房智能控制、语音电话、IPTV服务等多业务融合解决方案。

该方案特点：设备少、整体造价低、大大缩短施工周期、降低了线材和人工成本，运维简单快捷。

- 光纤接入，全光网络，系统可与客房控制、能源管理、安防等多系统进行深度集成，兼容性良好、无缝对接第三方设备，确保系统稳定高效运行。支持本地融合服务器与云管理，架构灵活可扩展。
- 每个客房配置智能控制面板，可通过8英寸智控屏设备完成客房弱电设备集成，该设备可对房间内灯光、温度、窗帘等进行多种控制:可替代AI音箱、AP、电话、温控面板、开关面板、红外遥控、门铃、IP喇叭等功能，房间施工布线极度简化、客房智控方便快捷。

方案(二) 小威智控屏(POE版)+PLC融合解决方案



本方案是小威智控屏(POE)结合PLC客控技术，一线到房，解决客户有线网络、无线网络、客房智能控制、语音电话、IPTV服务等多业务融合解决方案。

该方案特点：设备少、整体造价低、大大缩短施工周期、降低了线材和人工成本，运维简单快捷。

- 传统网络，POE网线接入，系统可与客房控制、能源管理、安防等多系统进行深度集成，兼容性良好、无缝对接第三方设备，确保系统稳定高效运行。支持本地融合服务器与云管理，架构灵活可扩展。
- 每个客房配置智能控制面板，可通过8英寸智控屏设备完成客房弱电设备集成，该设备可对房间内灯光、温度、窗帘等进行多种控制:可替代AI音箱、AP、电话、温控面板、开关面板、红外遥控、门铃、IP喇叭等功能，房间施工布线极度简化、客房智控方便快捷。

(小威智控屏PLC融合方案布线图)



鼎盛威智慧酒店PLC客控解决方案二

DINGSHENGWEI SMART HOTEL PLC GUEST CONTROL SOLUTION

方案(一) PLC+RS485弱控强有线客控解决方案



本方案以弱电PLC为核心，所有开关采用弱电供电与通讯，显著提升安全性、降低触电风险。布线简单，灯具就近连接即可实现全屋智能控制，相较传统RCU方案，材料与人工成本可节省超过30%。

- RS485与PLC结合，适用于多种类型的房型施工，优化传统RCU方案布线。采用弱控强方式，后期维护可在不断电的情况下完成，安全可靠。
- 功能模块灵活组合，涵盖空调、窗帘、音乐、开锁等，满足五星级酒店对智能化、舒适度与安全性的综合需求。灯光与场景控制可随时扩展，提升客户体验与运营效率。

方案(二) PLC强控强有线客控解决方案



本方案通过将强控功能分布式嵌入每个智能开关，形成房间级“小主机”网络，采用PLC技术实现稳健的房间内互联与协同控制。系统扩展性强，可接入小网关与互联网，实现小程序、AI 语音、自动开锁、人脸识别和远程升级等全栈能力，覆盖从基础照明控制到完整的场景化服务。

- 安装调试简化，普通电工即可完成安装，一日可覆盖多房间，显著提升施工效率；日常维护也由现场电工执行，非专业人员到场需求降低，开房影响降至最低。
- 布线与硬件成本优势突出：沿用传统强电布线思路，开关间通过网线连接，省去单独布管与复杂线缆管理；与传统大体积主机箱相比，系统只需在配电箱内部署一个智能网络控制器，显著降低人工成本与运维成本。

无线蓝牙网关方案

WIRELESS RCU SOLUTION



无线蓝牙MESH，布线灵活

用户可以随时用翘板开关替换，简单方便，安全可靠

本地220V强电控制，在网关故障后依然可以独立开关灯

可下载手机APP，实现远程控制

（方案接线图）



- 本方案采用美国德州的著名的芯片公司SILICON LABS（中文名 芯科）的芯片方案，其硬件可兼容ZIGBEE及蓝牙MESH；此方案在市场应用已有十年以上，以其稳定可靠，功耗低，信号强为优点；
- 本方案所有设备均设置了外接看门狗芯片，一旦方案出现异常，在5秒内即可自行断电复位，从而实现真正意义上的无卡死设计；
- 本方案在功能及配置上兼容原有有线弱电客控的所有功能及使用习惯；无需过多开发即兼容常用功能（如无卡取电、调光、状态上报、远程升级、远程管理、各类语音接入等）。



SK-HKP01系列



SK-HKP02系列



SK-HKP03系列

客房全智能客控示意图

RCU SOLUTION SHOWN IN HOTEL ROOMS



鼎盛威PLC+485方案与弱电485、蓝牙无线方案单房成本及其他性能对比图

单房成本

注意：PLC方案要求窗帘电机处的供电插座接到照明线路，不能接到插座回路。







项目（按房间开关面板6个点位算）		弱电485方案	价格/元（参考价）	PLC+485方案	价格/元（参考价）	蓝牙无线方案	价格/元（参考价）
设备类	客控主机	SK-RCU18P	550	SK-RCU6P	200	SK-XXMESH	100
	开关面板	RS485面板	35*6=210	RS485面板	35*6=210	蓝牙面板（多电源，蓝牙模块、继电器）	68*6=408
	执行单元	无	–	PLC模块、电源、继电器	55*6=330	无	无
	弱电其它	门牌、门磁、门铃、感应、红外转发、窗帘电机等	380	门牌、门磁、门铃、感应、红外转发、窗帘电机等	380	门牌、门磁、门铃、感应、红外转发、窗帘电机等	380
线材类	线材成本	485网线一组，电源线多20多条（按回路数）；布线多	50*4=200	485网线一组，电源线一组；布线少	50*1=50	电源线多20多条（按回路数）；布线多	50*4=200
施工类	施工成本	开关面板处不用放强电线管，仅用一根弱电进线管	10*50=500（按10元/平米计算）	开关面板处不用放强电线管，仅用一根弱电进线管	10*50=500（按10元/平米计算）	开关处需要强电进线管和出线管各一根	10*100=1000（按10元/平米计算）
	施工周期	长	–	短	–	长	–
综合成本		–	1840	–	1670	–	2088
总价差		–	-170	–	–	–	-418

其他性能

	弱电485方案	PLC+485方案	蓝牙无线方案
安全性	弱控强，人体可触及的开关面板皆为弱电，安全性强	弱控强，人体可触及的开关面板皆为弱电，安全性更强	产品参差不齐，且均为强电面板，大部分没有3C认证，安全性差
可扩展性	可扩展不强	房型不限，方案统一，只需增加执行单元即可，电到即网通，方便扩展	必须一次开槽到位，后续不可扩展
调试安装	通内网即可调试，线路多，施工周期长	通内网即可调试，施工便利	需通外网方可调试
可靠性	有线网络，稳定可靠	有线网络，稳定可靠	无线网络，易受干扰
本地、远程统一管理	维护快捷方便	维护快捷方便	–

多品类·多样式
全方位满足酒店客控需求

VARIOUS·VERSATILE
TO FULLY FULFILL THE RCU REQUEST FOR HOTEL



02
产品系列展示
PRODUCT SERIES DISPLAY



科技环保
精致美观
安全保障

鼎盛威全新推出的模块型客控主机，全新定义了工程美学，通过对空调、照明、窗帘、客房感知等设备的运行控制，可进行能耗管理、定制不同场景模式。可通过本地服务器和云端服务器实现便捷化管理，实现对前端智能设备的远程控制、升级、调试和配置等智能化管理。通过能耗管理减少碳排放，降低成本。通过智能化的控制给客户专属的个性化服务体验。

SK-RCU18P
精品标准主机
ADVANCED HOST

1. 内置电源，提供12V 2.5A供电
2. 18路强电回路（1个30A继电器，17个10A继电器）
3. 10个干节点输入，6个背光输出，1个门铃，6个扩展输出接口
4. TCP/IP组网
5. 2组RS485接口
6. 支持本地融合服务器管理、支持云管理

SK-EU7A
扩展模块（调光型）
EXPANDER MODULE

1. 7路PWM调光回路
   （3路8A调光回路，4个6A调光回路）
2. 1组RS485接口



SK-RCU19S

精品调光主机

ADVANCED DIMMING HOST

1. 需外接12V电源
2. 13路强电回路（2个30A继电器,11个10A继电器）
3. 10个干节点输入，4个背光输出，1个门铃，6个扩展输出接口
4. 6路PWM调光回路（2路8A调光，4路6A调光）
5. TCP/IP组网
6. 2组RS485接口
7. 支持本地融合服务器管理、支持云管理

SK-EU8A

扩展模块（继电器型）

EXPANDER MODULE

1. 8路强电回路
   （1个30A继电器，7个10A继电器）
2. 1组RS485接口



SK-RCU6P

PLC执行器

PLC GUEST CONTROL HOST

1. 内置PLC隔离器
2. 内置电源，提供12V/2.5A供电
3. 4路强电回路（4个10A继电器）
4. 内置直流、交流PLC照明/窗帘控制CCO模块
5. 10个干节点输入，4个背光输出，1个门铃，6个扩展输出接口
6. 2路PWM调光回路（2路8A调光）
7. TCP/IP组网
8. 2组RS485接口
9. 支持本地融合服务器管理、支持云管理

SK-RCU15P

PLC执行器

PLC GUEST CONTROL HOST

1. 内置电源，提供12V/2.5A供电
2. 8路强电回路（2个30A继电器,6个10A继电器）
3. 内置PLC照明/窗帘控制CCO模块
4. 10个干节点输入，4个背光输出，1个门铃，6个扩展输出接口
5. 6路PWM调光回路（2路8A调光，4路6A调光）
6. TCP/IP组网
7. 2组RS485接口
8. 支持本地融合服务器管理、支持云管理

智慧门牌

Smart Nameplate



可定制门牌
（可定制门牌LOGO、房号）

双目摄像技术
（精准、高效识别）

红外与LED双补光
（黑暗环境效果更佳）

7寸高清大屏
（显示画面更清晰）

门铃联动
（电视画面显示来访信息）

客控联动
（人脸开锁）

特色宣传
（统筹管理,视频展示酒店特色）



- “智慧猫眼”搭载双目摄像头，提升人脸识别的安全性和准确性，轻松与电视系统、智慧中控屏对接，实现实时信息交互，提供更高安全保障。
- 采用激光雕刻的有机玻璃制成，可个性化定制LOGO和门牌号。面板集成按键门铃，同时提供入住、请稍侯、请勿打扰、请即清理等提示功能。

SK-RDP100H

智慧门牌

INTELLIGENT DOORPLATE

❶ 有人值守模式

前台服务人员通过电脑浏览器录入客人人脸信息，并与PMS系统连接，同步相关资料。完成后，信息将自动同步至终端门牌

❷ 无人自助机服务

客人通过自助机刷身份证、人脸录制，选择房间并填写入住信息。成功后，人脸及房间信息将自动发送至后台

❸ 快速入住

客人站在门牌前，系统自动识别并显示其脸部图像。识别通过后，门锁发出灯光和声音提示，屏幕显示“门已打开，欢迎入住”

❹ 到期失效管理

退房后，系统阻止刷脸开门，并自动删除存储的人脸信息

❺ 访客服务

访客通过按门铃按钮与房间内的客人联系。门牌上的图标显示客人的当前状态，如请勿打扰、请稍侯、请即清理等

小威智控屏 | 智享生活!

Smart Life

兼顾美学与功能的至优解，按键、大屏二体合一

智慧大屏，超清显示，从此，眼界大开

语音、APP操作

融合系统互联互通

高度集成、个性化服务



网络信号高速稳定

无线WIFI上网

智能AI语音控制

智能触摸开关控制

红外遥控及学习

温度智能控制

电话功能
(IP电话、语音电话、模拟电话)

内外置喇叭
(背景音乐、消防报警联动、广播通知)



SK-RM21S（光纤输入）

SK-RM22S（网线输入 POE供电）

小威智控屏

MASTER CONTROL PLATE

1 高度集成与智能化

集成ONU光纤接入、无线WIFI、蓝牙智能控制、AI语音控制、智能触摸开关、AI音箱、红外遥控学习、温度控制及电话功能于一体，实现客房设备的全面智能化控制与管理。同时支持与其他智能设备和系统的集成，提升酒店的智能化水平。

2 个性化与定制化服务

通过AI算法，智能推荐喜好的音乐和电视节目，根据用户使用习惯，自动调整房内温度和灯光，另支持定制化设置，满足宾客的个性化需求。

3 便捷操作与高效体验

配备高灵敏度触摸屏和智能AI语音控制，可轻松实现对客房内设备的控制，操作简单化。无线WIFI和蓝牙智能控制功能可让用户在客房内随时随地畅享高速网络和智能化操作。

4 高效节能与环保

根据使用情况和外界环境，自动调整客房内温度和灯光，采用环保材料和节能技术，实现节能降耗，降低酒店运营成本。

5 安全可靠与隐私保护

先进安全技术和加密算法，确保宾客个人信息和隐私安全。系统具备强大的稳定性和可靠性，确保宾客在住宿期间的使用体验。

6 易于维护与升级

采用模块化设计，便于酒管人员进行维护升级。支持远程监控和诊断功能，可及时发现并解决问题，降低维护成本。



SK-AIR-ZF

红外转发控制器

INFRARED FORWARDING CONTROLLER

1. 配合上位机软件，具有学码和发码功能
2. 支持市场上任意规格遥控器
3. 人工智能领域红外控制标配产品
4. 可以实现任何红外遥控器功能
5. 在智能酒店中可用于控制电视、机顶盒、投影仪、空调等设备

高端面板系列

ADVANCED PANEL SERIES



SK-KP-X9系列

肤感玻璃触摸大板开关



产品特点

· 109mm超大铝合金金属边框，肤感玻璃面板，触感柔和舒服、抗污易清洁。
· 底盒：适用于国标86底盒，ABS一级防火材料。
· 人性化大屏背光设计： 开启时文字、图标高亮清晰；关闭时呈现温馨暖光，灯位指示一目了然，便于夜间清晰识别。
· 颜色：可选（SONY黑、高级灰）

产品参数

表面材质 | 肤感玻璃
输入电压 | AC 220V±10%，50/60Hz
安装方式 | 86标准底盒
产品协议 | 485强电 | 485弱电 | 高低电频 | 无线 | ZigBee
产品尺寸 | 109*109*10mm
开关类别 | 智能轻触开关



联体开关
Conjoined switch



黑色三连体

黑色四连体

灰色单体

灰色二连体

灰色三连体



新国标五孔插座
New national standardfive hole socket



新国标五孔+USB+Type-c插座
New national standard five hole+ USB+Type-c socket



新国标五孔插座+双USB
New national standard five hole socket+dual USB



五孔一开插座
Five hole one opening socket



16A插座
16A socket



国际五孔插座
Multifunctional five hole socket



国际五孔+USB+Type-c插座
International five hole+ USB+Type-c socket



国际五孔插座+双USB
Multifunctional five hole socket + Dual USB



新国标四孔插座
New national standard four hole socket



国际三孔插座
International three hole socket



斜五孔插座
Diagonal five hole socket



电话插座
Telephone socket



电脑插座
Computer socket



电视插座
Tv socket



电话电脑插座
Telephone computer socket



电话电视插座
Telephone and TV socket



电脑电视插座
Computer TV socketa



双电脑插座
Dual computer socket



USB+电脑插座
USB + computer socket



HDMI音频+USB
HDMI audio + USB



剃须刀插座
Shaver socket



无线AP插座
Wireless AP socket



地脚灯(暖关)
Floor lamp (warm off)



人体感应地脚灯
Human body inductive floor lamp



SOS紧急呼叫
SOS emergency call

SK-KP01系列

PC大板按键



大美至简

超凡品味清晰简约的造型使其能被很好的融合到多种家装风格中，大板按键设计已被简化至最基本的要素
但却丝毫不损其高雅的独特艺术品质。

产品参数

表面材质 | PC塑料
输入电压 | 220V
安装方式 | 86标准底盒
产品协议 | 弱电485
产品尺寸 | 86*86*11mm
开关类别 | 智能轻触开关

对接协议

RS485 弱电通讯协议
蓝牙MESH 无线蓝牙协议
PLC PLC协议

可按个人喜好定制颜色



经典黑　高级灰　香槟金　中国红　太空银　白色　喆啡色　深灰色

01系列

01 series



SK-KP111　SK-KP121　SK-KP221　SK-KP241　SK-KP331　SK-KP361

其他类

Other Classes



SK-TP011　SK-CP021　O1系列

联体开关

Conjoined switch



二连体



三连体



四连体



五连体

SK-KPXXX（A系列）

PC肤感面板系列





PC肤感-灰色

亲肤、细腻、如婴儿肌肤般触感

8.5mm 至薄设计　细腻 磨砂　无框 大板

产品参数

表面材质 | PC肤感
输入电压 | 220V
安装方式 | 86标准底盒
产品协议 | 弱电485
产品尺寸 | 86*86*8.5mm
开关类别 | 智能轻触开关

对接协议

RS485 弱电通讯协议　蓝牙MESH 无线蓝牙协议　PLC PLC协议

A系列

A series


SK-KP111A


SK-KP221A


SK-KP331A


SK-KP241A


SK-KP361A


SK-KP441A


SK-KP661A

其他类

Other Classes



SK-TP011



SK-CP021


五孔插座


错位五孔插座


16A三孔插座


七孔插座


一开五孔插座


五孔带双USB


五孔带USB-Type-C


空白面板


电视插座


电话插座


电脑插座


电视电脑插座


电话电脑插座













联体开关
Conjoined switch



二连体



三连体



四连体



四连体



五连体



SK-Z1 PC轻触系列

远离喧嚣
触动智能之美
开启时尚成功之旅!

大尺寸 | 大按键 | 更大气

航空铝边框设计，产品硬度高，一体化便携安装方式解决安装时因墙面不平或安装人员操作差异性导致的产品变形，使产品卡键和影响产品美观



产品特点

联体面板一体化金属边框、安装方便省时、操作稳定。使用86螺丝安装时只需要固定连体面板最左边和最右边两颗86螺丝即可固定，当连体安装时产品可整体安装。

支持多种对接协议

RS485 弱电通讯协议
RS485 强电通讯协议
CAN 总线协议

按键颜色可选

爵士黑　高级灰　洲际灰　香槟金

边框金属、PC可选

90MM 铝合金
86MM 铝合金
86MM PC塑料



SK-Z2 大板全铝按键轻触开关

远离喧嚣
触动智能之美
开启时尚成功之旅!

重新定义，墙面美学

免编程/高度集成/触摸感应/高强度航空铝
集成中央空调、地暖、新风等专业设备控制
一个智能面板解决所有。



产品特点

尊尚开关面板重新定义了以往的翘板大板开关，可定制反馈状态灯、可定制按键雕刻文字，是真正的为个性定制而生，每一次惊艳的突破，都凝聚着无尽的想象。

可根据用户情况选择面板颜色，太空铝有机金属材料，让使用者有了更多选择和搭配，突破你对开关的想象，功能和趣味使居家更加与众不同，带给你未来科技的美感和别具一格的体验。



按键颜色可选

爵士黑　高级灰　洲际灰　香槟金

边框金属、PC可选



铝合金　铝合金　PC塑料



SK-Z3 PC轻触系列

远离喧嚣
触动智能之美
开启时尚成功之旅!

线条黄金分割，简约不简单

Z3大板轻触开关，可根据客户情况选择金属边框和无边边框，可以和更多的装修风格进行搭配，让消费者有了更多选择，它出类拔萃。



产品特点

稳重的轮廓和模块化的灵活设计，适应了更多不同的使用场景，重新定义了开关赋予智能的定义，创造了新的生活方式，打造全新的场景体验。

支持多种对接协议

RS485 弱电通讯协议
RS485 强电通讯协议
CAN 总线协议

按键颜色可选

爵士黑　高级灰　洲际灰　香槟金

边框金属、PC可选

90MM 铝合金
86MM 铝合金
86MM PC塑料





SK-Z5 大板钢化玻璃按键轻触系列

远离喧嚣
触动智能之美
开启时尚成功之旅!

钢化玻璃按键,轻奢质感

如灵动跳跃的音符，让开关流动着艺术的想象，未相见已惊艳。



产品特点

智能开关如今已不再是一个简单的开关工具，它被赋予了更多的时尚属性,并成为彰显主人生活品质的标志,所以高品质高颜值的产品更容易打动人心。

在外观设计上凸显出不俗的品味，太空铝合金窄边框搭配深邃色系高强度钢化玻璃，让整个开关面板沉稳大气具有十足的科技气息。



按键颜色可选



爵士黑　高级灰　洲际灰

边框金属、PC可选



铝合金　铝合金　PC塑料

SK-Z5玻璃系列



一开开关　二开开关　二开三开开关　二开四开开关



SK-Z6 十字全铝金属按键轻触系列

远离喧嚣
触动智能之美
开启时尚成功之旅!

线条黄金分割，简约不简单

Z6金属大板轻触开关，无边框纯平按键任一位置均可按压，手感舒适。方格按键风格设计，形成旋律、体现意境，让消费者有了更多选择和搭配，黄金分割比例作为美的象征渗透到艺术设计的各个部分。



产品特点

金属按键CNC工艺，可定制场景文字反馈状态灯、激光雕刻
镂空文字，艺术品的科技华丽感，更完美的设计新体验。



按键颜色可选



边框金属、PC可选





SK-Z9 大板金属拉丝按键轻触系列

远离喧嚣
触动智能之美
开启时尚成功之旅!

重新定义墙面美学

简约低调的气质中渗透着与众不同的品味，突显另一层
意义上的奢华——简约到深刻。



产品特点

不锈钢按键 SUS
太空铝按键 SAS
金属镂空字体 3D
10万次按键测试 10万
一体式安装
颜色多选 Colour
双色背光

支持多种对接协议

RS485 弱电通讯协议
RS485 强电通讯协议
CAN 总线协议

不锈钢按键颜色可选

红古铜　青古铜　枪色

太空铝按键颜色可选

爵士黑　高级灰　香槟金

边框金属、PC可选

90MM 铝合金　86MM 铝合金　86MM PC塑料

SK-Z9太空铝系列



一开开关　二开开关　二开三开开关　二开四开开关

Z系列面板

SK-Z1~Z2 系列 有边框
SKD-Z1~Z2 series
Bordered



一开开关 one opening switch　二开开关 two opening switch　二开四开开关 two open four open swtich　三开开关 three opening switch　三开六开开关 three open six open switch

SK-Z1~Z2 系列 无边框
SKD-Z1~Z2 series
Rimless



一开开关 one opening switch　二开开关 two opening switch　二开四开开关 two open four open swtich　三开开关 three opening switch　三开六开开关 three open six open switch

SK-Z1~Z2 系列 横版
SKD-Z1~Z2 series
Rimless



一开开关 one opening switch　二开开关 two opening switch　三开开关 three opening switch

SK-Z3、Z6 系列 有边框
SKD-Z3、Z6 series
Bordered



一开开关 one opening switch　二开开关 two opening switch　二开三开开关 two open three open swtich　四开开关 four opening switch

SK-Z3、Z6 系列 无边框
SKD-Z3、Z6 series
Rimless



一开开关 one opening switch　二开开关 two opening switch　二开三开开关 two open three open swtich　四开开关 four opening switch

开关插座 SWITCH PLUG

不同系列插座开关，材质款式多样，任意选择，随心搭配

强电插座
Strong current socket



16A三级插座 16A triple pole socket　多功能插座 multi function socket　二三级插座 two or three pole socket　二三级多功能插座+双USB two or three multi function socket+double USB　二三级插座+双USB two or three socket+double USB

其他类
Other Classes



二三极多功能插座 two or three multi functionsocket　220V或POE供电无线WIFI（带USB充电及网络接口） wireless WIFI with 220V or POE power supply　电脑加电视 computer+tv interface　紧急呼叫 emergency call　剃须插座 shaving socket

电话接口 telephone interface　VGA视频+3.5mm耳机 VGA video + 3.5mm headset　电脑接口 interface computer　电视接口 TV interface　无极调音开关 switch electrodeless

调光器 dimmer　调音器 Tuner　电话加电视 telephone+TV interface　电话加电脑 telephone+computer interface　HDMI音视频+USB接口 HDMI audio and vidoe +USB

插卡取电 card fetching electricity　LED地脚灯 LED foolflight　背景音乐开关 background music switch　五键温控 Five button temperature control　旋钮温控器 knob thermostat



温控器/新风 thermostat/new wind　触屏温控 Touch screen temperature control　语音开关 voice switch　免提电话 Hands free telephone

联体开关
Conjoined switch



单体 monomer　二联体 two conjoined　三联体 three conjoined



四联体 four conjoined



五联体 five conjoined





SK-H9 轻触系列

远离喧嚣
触动智能之美
开启时尚成功之旅!

小按键，大智慧

金属按键CD纹精密处理，定制镂空金属文字，
瞬间提升科技艺术。



产品特点



支持多种对接协议



面板颜色可选



爵士黑　高级灰　洲际灰　金属灰　香槟金　玫瑰金

SK-H9系列



一开开关　二开开关　三开开关　四开开关





SK-H12 轻触系列

远离喧嚣
触动智能之美
开启时尚成功之旅!

工业复古元素，每一个细节都与众不同，
它不只是开关，是一种情怀。



产品特点



支持多种对接协议



面板颜色可选



金棕色　咖啡色　火山灰

SK-H12系列



一开开关　二开开关　三开开关　二开四开开关　三开六开开关



SK-S6/8 轻触系列

远离喧嚣
触动智能之美
开启时尚成功之旅!

线条黄金分割，简约不简单

金属边框，底板与边框一体，适用于多种安装条件，智能模式，无需对码，
自动组网实现智能控制！

门铃房号开关

产品特点



支持多种对接协议



模板颜色可选



金属边框颜色可选



面板系列

SK-S6-A 系列
SKD-S6-A series



SK-S6-B 系列
SKD-S6-B series



SK-S8-A 系列
SKD-S8-A series



SK-S8-B 系列
SKD-S8-B series



SOUKA **DOORPLATE**



定制门牌系列

您的个性,
我们助您彰显!

产品特点

为您的酒店量身定制,个性定制、款式设计、功能设计、电路设计等，材质造型多种选择，打造
您的专属产品。

电子门牌布线示意图

